



COMUNE DI COLLIANO

(Provincia di Salerno)

LA COMMISSIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 32 del 13/10/2017, di istituzione dell'Ufficio preposto in materia di Valutazione di Incidenza;

VISTO l'art. 1 della Legge Regionale Campania n. 16 del 07.08.2014, commi 4 e 5;

VISTO il disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza approvato con deliberazione di Giunta Regionale N. 62 del 23.02.2015 pubblicato sul BURC n. 16 del 09 marzo 2015;

VISTI:

- il D.D. n. 08 del 23.02.2018, di attribuzione della delega in materia di Valutazione di Incidenza al Comune di Colliano;
- il D.D. 95 del 30.06.2020 di estensione delle deleghe in materia di Valutazione di Incidenza al Comune di Colliano, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 26 del 02.08.2018;

VISTO il Decreto Sindacale n. 03, prot. 1134 del 07.02.2014 di nomina della Commissione di esperti in materia di Valutazioni di Incidenza;

Redige:

VERBALE N. 01/2023

OGGETTO:

1. Interventi taglio bosco particella catastale n° 555 ricadente nel foglio n° 28 ubicata nel Comune di Colliano (SA) - (prot. 7066 del 14.10.2022)" – **C.U.P. 0001/2023** - Proponente: **Strollo Angelica, nata a Colliano il 24.12.1947, e residente in Francia alla Via Ave De La Bruniere n. 2,**
2. Interventi taglio bosco particella catastale n. 10 ricadente nel foglio 29 nel Comune di Colliano (SA). - (prot. 8920 del 13.12.2022)" – **C.U.P. 0002/2023** - Proponente: **Trotta Antonello, nato a Salerno il 21.09.1968, e residente a Colliano alla Contrada Campolongo;**
3. Interventi di messa in sicurezza strada "Campo Pastore/sorgente Acqua Freddanel Comune di Valva (SA). - (prot. 948 del 30.11.2022)" – **C.U.P. 0004/2023** - **Proponente: Vuocolo Giuseppe, Sindaco Pro Tempore del Comune di Valva;**
4. Interventi taglio bosco particella catastale n. 16,18,19,21,23,25,27,36 e 40 ricadenti nel foglio 3 del Comune di Valva (SA). - (prot. 949 del 30.11.2022)" – **C.U.P. 00005/2023** - **Proponente: Feniello Michele, nato a Valva ed ivi residente alla Via Valle di Porte;**

Il giorno 06 del mese di febbraio 2023 alle ore 17:00, si è tenuta la seduta della Commissione, convocata a mezzo pec in data 03 febbraio 2023, per la valutazione tecnica della documentazione presentata al Comune di Colliano per i lavori indicati dal punto 1 e 2, e al Comune di Valva per i lavori di cui ai punti 2 e 3;

Sono presenti i componenti della Commissione:

- 1) Dott. De Rosa Mario (Presidente);
- 2) Dott.ssa Cavalieri Marinella (Componente);

Assente:

- 1) Dott. Lullo Diamante (Componente).

Verbalizza il RUP Geom. Emilio Manna.

Il Presidente, verificato i presenti, alle ore 17:05, dichiara aperta la seduta aperta.

Gli interventi proposti ricadono nel Comune di Colliano in zona SIC, ZPS e ZSC:
IT8050020 “Massiccio Eremita Marzano”

Gli stessi sono composti da una copia cartacea e tre copie digitali della documentazione redatte secondo le linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania, giusta D.G.R. n. 280/2021.

La commissione prima di iniziare l'analisi della documentazione, prende atto che l'Ente Riserva, su richiesta del Responsabile del Procedimento dei due Comuni ha emesso parere favorevole di “SENTITO”.

La commissione, esaminata la documentazione presentata al Comune di Colliano (SA) dalla Proponente Strollo Angelica;

Visto il parere di “SENTITO N.01/2023 dell'Ente Riserva per gli interventi di cui all'oggetto:

1. Taglio bosco particella catastale n° 555 ricadente nel foglio n° 28 ubicata nel Comune di Colliano (SA) - (prot. 7066 del 14.10.2022)” – C.U.P. 0001/2023 - Proponente: **Strollo Angelica, nata a Colliano il 24.12.1947, e residente in Francia alla Via Ave De La Bruniere n. 2,**

esprime il parere favorevole e conferma la non assoggettabilità a Valutazione di Incidenza

suggerisce:

- gli interventi dovranno essere eseguiti, cercando di ridurre al minimo il tempo di esecuzione dei lavori, e possibilmente nel periodo compreso di 1 Ottobre fino al 15 aprile, con l'esclusione pertanto della parte principale della stagione riproduttiva delle differenti specie di fauna;
- l'accesso alle aree di lavoro deve avvenire attraverso l'utilizzo della viabilità esistente, riducendo il più possibile l'impatto delle attività di esbosco;
- alla fine dei lavori non dovranno residuare contenitori o materiali utilizzati nella realizzazione degli interventi;
- prima di abbattere le piante è necessario verificare, da personale competente, se sono presenti nidi di uccelli di importanza naturalistica e in caso affermativo evitare l'abbattimento delle stesse;
- individuare e definire modalità procedurali per le lavorazioni a farsi, l'allontanamento e lo stoccaggio eventualmente temporaneo del materiale di risulta, prima del conferimento in discarica;
- Utilizzare apparecchiature e mezzi meccanici in buono stato di manutenzione che eliminano al massimo le emissioni in atmosferica e il rumore oltre che ad eventuali perdite liquide lubrificanti o carburanti;

- I materiali e le sostanze classificate inquinanti impiegate in cantiere durante le fasi di lavorazione devono essere contenuti in recipienti che non ne consentono la dispersione;
- Ogni ulteriore rifiuto prodotto deve essere allontanato dall'area di cantiere, al termine delle operazioni, e comunque custodite e stoccate secondo le norme vigenti;
- Il presente parere non esime dal rispetto delle norme di salvaguardia Sito-specifiche individuate con Decreto Dirigenziale n. 51 del 26.10.2016 pubblicato sul B.U.R.C. n. 71 del 31.10.2016.

La commissione, esaminata la documentazione presentata al Comune di Colliano (SA) dal Proponente Trotta Antonello;

Visto il parere di "SENTITO N.02/2023 dell'Ente Riserva per gli interventi di cui all'oggetto: **2. Interventi taglio bosco particella catastale n. 10 ricadente nel foglio 29 nel Comune di Colliano (SA). - (prot. 8920 del 13.12.2022)" – C.U.P. 0002/2022 - Proponente: Trotta Antonello, nato a Salerno il 21.09.1968, e residente a Colliano alla Contrada Campolongo;**

esprime il parere favorevole e conferma la non assoggettabilità a Valutazione di Incidenza

suggerisce:

- gli interventi dovranno essere eseguiti, cercando di ridurre al minimo il tempo di esecuzione dei lavori, e possibilmente nel periodo compreso di 1 Ottobre fino al 15 aprile, con l'esclusione pertanto della parte principale della stagione riproduttiva delle differenti specie di fauna;
- l'accesso alle aree di lavoro deve avvenire attraverso l'utilizzo della viabilità esistente, riducendo il più possibile l'impatto delle attività di esbosco;
- alla fine dei lavori non dovranno residuare contenitori o materiali utilizzati nella realizzazione degli interventi;
- prima di abbattere le piante è necessario verificare, da personale competente, se sono presenti nidi di uccelli di importanza naturalistica e in caso affermativo evitare l'abbattimento delle stesse;
- individuare e definire modalità procedurali per le lavorazioni a farsi, l'allontanamento e lo stoccaggio eventualmente temporaneo del materiale di risulta, prima del conferimento in discarica;
- Utilizzare apparecchiature e mezzi meccanici in buono stato di manutenzione che eliminano al massimo le emissioni in atmosferica e il rumore oltre che ad eventuali perdite liquide lubrificanti o carburanti;
- I materiali e le sostanze classificate inquinanti impiegate in cantiere durante le fasi di lavorazione devono essere contenuti in recipienti che non ne consentono la dispersione;
- Ogni ulteriore rifiuto prodotto deve essere allontanato dall'area di cantiere, al termine delle operazioni, e comunque custodite e stoccate secondo le norme vigenti;
- Il presente parere non esime dal rispetto delle norme di salvaguardia Sito-specifiche individuate con Decreto Dirigenziale n. 51 del 26.10.2016 pubblicato sul B.U.R.C. n. 71 del 31.10.2016.

La commissione, esaminata la documentazione presentata per l'avvio della Valutazione di Incidenza e Valutazione Appropriata;

Visto il PARERE N.049/2022 dell'Ente Riserva per gli interventi di cui all'oggetto:

3. Interventi di messa in sicurezza strada "Campo Pastore/sorgente Acqua Freddanel Comune di Valva (SA). - (prot. 948 del 30.11.2022)" – C.U.P. 0003/2023 - Proponente: Vuocolo Giuseppe, Sindaco Pro Tempore del Comune di Valva;

esprime il parere favorevole e conferma la non assoggettabilità a Valutazione di Incidenza

suggerisce di:

- individuare e definire modalità procedurali per le lavorazioni a farsi, l'allontanamento e lo stoccaggio eventualmente temporaneo del materiale di risulta, prima del conferimento in discarica;
- Utilizzare apparecchiature e mezzi meccanici in buono stato di manutenzione che eliminano al massimo le emissioni in atmosferica e il rumore oltre che ad eventuali perdite liquide lubrificanti o carburanti.
- I materiali e le sostanze classificate inquinanti impiegate in cantiere durante le fasi di lavorazione devono essere contenuti in recipienti che non ne consentono la dispersione.
- Ogni ulteriore rifiuto prodotto deve essere allontanato dall'area di cantiere, al termine delle operazioni, e comunque custodite e stoccate secondo le norme vigenti.
- Il presente parere non esime dal rispetto delle norme di salvaguardia Sito-specifiche individuate con Decreto Dirigenziale n. 51 del 26.10.2016 pubblicato sul B.U.R.C. n. 71 del 31.10.2016.

La commissione, esaminata la documentazione presentata per l'avvio della Valutazione di Incidenza screening;

Visto il PARERE N.050/2022 dell'Ente Riserva per gli interventi di cui all'oggetto:

4. Interventi taglio bosco particella catastale n. 16,18,19,21,23,25,27,36 e 40 ricadenti nel foglio 3 del Comune di Valva (SA). - (prot. 949 del 30.11.2022)" – C.U.P. 0004/2023 - Proponente: Feniello Michele, nato a Valva ed ivi residente alla Via Valle di Porte;

esprime il parere favorevole e conferma la non assoggettabilità a Valutazione di Incidenza

suggerisce:

- gli interventi dovranno essere eseguiti, cercando di ridurre al minimo il tempo di esecuzione dei lavori, e possibilmente nel periodo compreso di 1 Ottobre fino al 15 aprile, con l'esclusione pertanto della parte principale della stagione riproduttiva delle differenti specie di fauna;
- l'accesso alle aree di lavoro deve avvenire attraverso l'utilizzo della viabilità esistente, riducendo il più possibile l'impatto delle attività di esbosco;
- alla fine dei lavori non dovranno residuare contenitori o materiali utilizzati nella realizzazione degli interventi;
- prima di abbattere le piante è necessario verificare, da personale competente, se sono presenti nidi di uccelli di importanza naturalistica e in caso affermativo evitare l'abbattimento delle stesse;
- individuare e definire modalità procedurali per le lavorazioni a farsi, l'allontanamento e lo stoccaggio eventualmente temporaneo del materiale di risulta, prima del conferimento in discarica;
- Utilizzare apparecchiature e mezzi meccanici in buono stato di manutenzione che eliminano al massimo le emissioni in atmosferica e il rumore oltre che ad eventuali perdite liquide lubrificanti o carburanti;


- Utilizzare apparecchiature e mezzi meccanici in buono stato di manutenzione che eliminano al massimo le emissioni in atmosferica e il rumore oltre che ad eventuali perdite liquide lubrificanti o carburanti;
- I materiali e le sostanze classificate inquinanti impiegate in cantiere durante le fasi di lavorazione devono essere contenuti in recipienti che non ne consentono la dispersione;
- Ogni ulteriore rifiuto prodotto deve essere allontanato dall'area di cantiere, al termine delle operazioni, e comunque custodite e stoccate secondo le norme vigenti;
- Il presente parere non esime dal rispetto delle norme di salvaguardia Sito-specifiche individuate con Decreto Dirigenziale n. 51 del 26.10.2016 pubblicato sul B.U.R.C. n. 71 del 31.10.2016.
- individuare e definire modalità procedurali per lo scavo, l'allontanamento e lo stoccaggio eventualmente temporaneo del materiale di risulta, prima del conferimento in discarica o del suo riuso in loco.
- Utilizzare apparecchiature e mezzi meccanici in buono stato di manutenzione che eliminano al massimo le emissioni in atmosferica e il rumore oltre che ad eventuali perdite liquide lubrificanti o carburanti.
- I materiali e le sostanze classificate inquinanti impiegate in cantiere durante le fasi di lavorazione devono essere contenuti in recipienti che non ne consentono la dispersione.
- Ogni ulteriore rifiuto prodotto deve essere allontanato dall'area di cantiere, al termine delle operazioni, e comunque custodite e stoccate secondo le norme vigenti.
- Il presente parere non esime dal rispetto delle norme di salvaguardia Sito-specifiche individuate con Decreto Dirigenziale n. 51 del 26.10.2016 pubblicato sul B.U.R.C. n. 71 del 31.10.2016.

La seduta si chiude alle ore 19.00.

Il Presidente
Dott. De Rosa Mario



I Componenti
Dott.ssa Cavalieri Marinella



Dott. Lullo Diamante



Il Segretario verbalizzante
Geom. Emilio Manna

